

**MODIFICA TRANSITORIAMENTE
FRECUENCIAS, HORARIOS DE OPERACIÓN
Y PASADAS PARA EL PROGRAMA DE
OPERACIÓN DE LOS SERVICIO QUE SE
INDICAN DEL TRANSPORTE PÚBLICO
URBANO DE LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS
POR ESTADO DE EXCEPCIÓN
CONSTITUCIONAL DE CATASTROFE**

VISTO: Lo dispuesto en la Ley N° 18.696, Ley N° 19.040; Ley N° 18.059; Ley Orgánica N° 18.575, Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. N° 1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; la Ley N° 19.880; el D.F.L. N° 1, de 2007, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y el Ministerio de Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito N° 18.290; la Ley N° 20.378; la Ley N° 20.696; el Decreto Supremo N° 212, de 1992, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; el Decreto Supremo N°4/2010 de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y del Ministerio de Hacienda; los Decretos N° 104, N° 269 y N° 400, del 2020 y N°72, del 2021, todos del Ministerio de Interior y Seguridad Pública; el Decreto N° 43, de 2020, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; la Resolución Exenta N°71, ambas del 2021 y de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena; la Resolución Exenta N° 430, del 2021 del Ministerio de Salud; y demás normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

- 1.** Que, con fecha 19 de junio del 2020 se suscribió el Contrato para el otorgamiento de subsidio a la prestación de servicios de transporte público urbano remunerado de pasajeros en la ciudad de Punta Arenas, en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, entre el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en adelante el Ministerio, y la empresa Ascendal Punta Arenas SpA, R.U.T N° 77.148.374-7, en adelante el Operador, el cual fue aprobado mediante el Decreto N° 43, de 2020.
- 2.** Que, mediante el Of ORD N° 522, señalado en los Vistos, se le informo al Operador que los servicios dispuestos en el Contrato deben dar inicio el 01 de octubre del 2020.
- 3.** Que, como es de público conocimiento, a partir de la segunda quincena de diciembre de 2019 se ha producido un brote mundial de CORONAVIRUS del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2) que produce la enfermedad del CORONAVIRUS 2019 o Covid-19.
- 4.** Que, con fecha 30 de enero de 2020, el Director General de la Organización Mundial de la Salud, declaró que el brote de Covid-19 constituye una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento Sanitario Internacional, aprobado en Chile por el Decreto N° 230, de 2008, del Ministerio de Relaciones Exteriores.
- 5.** Que, el 5 de febrero de 2020, el Ministerio de Salud dictó el Decreto N° 4 de 2020, que decreta Alerta Sanitaria y otorga facultades extraordinarias por Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por brote del nuevo CORONAVIRUS.
- 6.** Que, el 18 de marzo de 2020, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública dictó el Decreto N° 104, de 2020, que declara el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por Calamidad Pública, en el territorio de Chile;

donde en su artículo cuarto se dispone, en virtud del principio de coordinación, tomar en consideración las medidas sanitarias dispuestas para evitar la propagación del Covid-19.

Que, mediante el Decreto N° 72, de fecha 11 de marzo del 2021, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública se prorrogó hasta el 30 de junio del 2021 el estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por Calamidad Pública.

7. Que mediante la Resolución Exenta N° 591, del 23 de julio de 2020, del Ministerio de Salud se establecieron las reglas mínimas de convivencia y prevención obligatorias en un contexto de pandemia por COVID-19, quedando plasmada dichas reglas en el Plan denominado "Paso a Paso" cuyo objetivo es determinar una estrategia gradual para enfrentar la pandemia según la situación sanitaria de cada zona en particular. Se trata de 5 escenarios o pasos graduales, que van desde la Cuarentena Total hasta la Apertura Avanzada, con restricciones y obligaciones específicas para cada etapa. El avance o retroceso de un paso particular a otro está sujeta a indicadores epidemiológicos, red asistencial y trazabilidad.

8. Que, mediante la Resolución Exenta N° 430, de fecha 03 de mayo 2021, la Autoridad Sanitaria a determinado que a partir de las 05:00 horas del día 06 de mayo del 2021, la comuna de Punta Arenas ha retrocedido al "Paso N° 1" del plan mencionado en el Considerando N° 7. En consecuencia, los habitantes de dicha comuna deberán permanecer en cuarentena o aislamiento en sus domicilios habituales.

9. Que, la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, realizó la última modificación al programa operacional normal, mediante la Resolución Exenta N° 71, señalada en los Vistos, cuya fecha de aplicación fue a partir del 01 de marzo del 2021 y por toda la vigencia del contrato.

10. Que, de acuerdo lo señalado en el punto 5.3.5.2 del Contrato, *"Ante la inminente o real ocurrencia de una situación excepcional, y a solicitud de la Intendencia o conforme a la Ley N°18.415, Orgánica Constitucional de los Estados de Excepción; de emergencia y/o desastre a nivel comunal, provincial o regional, y mientras perdure la misma y su mitigación, en conformidad a lo dispuesto en el Decreto N°156, de 2002, del Ministerio del Interior; se podrán modificar temporalmente la operación del servicio de transporte público de pasajeros, en cuanto a su trazado, frecuencia u otros que fueren necesarias.*

En cuanto a la modificación de la operación de los servicios se estará a lo que disponga la Secretaría Regional Ministerial, o las autoridades competentes, según el caso."

11. Que, de lo anterior y ante la determinación de cuarentena en la comuna de Punta Arenas, se hace necesario modificar los horarios y las frecuencias de operación para los servicios 1, 2, 5, 9, 6, 6V, 8, 8V, y VH, en ambos sentidos, para el periodo comprendido entre el 06 de mayo del 2021 y hasta se mantenga la ciudad de Punta Arenas en el Paso 1 del Plan señalado en el Considerando N°9 o hasta que el suscrito determine otra situación, manteniéndose los puntos de control y sus atributos de regularidad definidos en la Resolución Exenta N° 71/2021.

RESUELVO:

1. MODIFÍQUESE transitoriamente, los horarios de operación y frecuencias, en ambos sentidos, para los servicios 1, 2, 5, 9, 6, 6V, 8, 8V, y VH, del Programa Operacional, para la Unidad de Negocio PA_ASENDAL, estacionalidad Normal, con vigencia entre el 06 de mayo de 2021 y por lo que dure el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe según el siguiente detalle:

- Horarios de Operación**

Servicio	Periodo Inicio Servicio	Periodo Fin Operación
1	06	20
2	07	20
5	07	20
9	07	20
6	06	20
6V	07	20
8	07	20
8V	07	20
VH	07	20

- Frecuencias para el periodo entre el 06 y por lo que dure el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe:**

Servicio	Sentido	Frecuencia																							
		Laboral																							
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Ida	-	-	-	-	-	-	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	-	-	-
1	Regreso	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	-	-	-
2	Ida	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	-	-	-
2	Regreso	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	-	-	-
5	Ida	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-
5	Regreso	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-
9	Ida	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	-	-	-
9	Regreso	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	-	-	-
6	Ida	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-
6	Regreso	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-
6V	Ida	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-
6V	Regreso	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-
8	Ida	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	-	-	-
8	Regreso	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	-	-	-
8V	Ida	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VH	Ida	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Servicio	Sentido	Frecuencia																							
		Sábado																							
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Ida	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	-	-	-	-
1	Regreso	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1	-	-	-
2	Ida	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	-	-	-	-
2	Regreso	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1	-	-	-
5	Ida	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
5	Regreso	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	-	-	-
9	Ida	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
9	Regreso	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	-	-	-
6	Ida	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
6	Regreso	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	-	-	-
6V	Ida	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
6V	Regreso	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	-	-	-
8	Ida	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	-	-	-	-
8	Regreso	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	1	-	-	-
8V	Ida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VH	Ida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Servicio	Sentido	Frecuencia																							
		Domingo																							
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Ida	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
1	Regreso	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	-	-	-
2	Ida	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
2	Regreso	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	-	-	-
5	Ida	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
5	Regreso	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	-	-	-
9	Ida	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
9	Regreso	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	-	-	-
6	Ida	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
6	Regreso	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	-	-	-
6V	Ida	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
6V	Regreso	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	-	-	-
8	Ida	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-
8	Regreso	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	-	-	-
8V	Ida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VH	Ida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. APLICASE, al Programa Operacional Transitorio determinado en el Resuelvo anterior, para la unidad de negocio PA, los puntos de control y atributos de regularidad de los servicios 1, 2, 5, 9, 6,6V, 8, 8V y VH señalados en la Resolución Exenta N° 71/2021, desde el 06 de mayo de 2021 y por lo que dure el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, según el siguiente detalle:

Unidad de Negocio	Servicio	Sentido	Correlativo Punto de Control	Longitud	Latitud	Distancia al origen	Seguimiento	ICR	IP	Ponderador ICR	Punto Urbano
PA_ASCENDAL	1	0	1	-70,948956	-53,181911	128,19	1	1	1	0,20	1
PA_ASCENDAL	1	0	2	-70,946686	-53,185351	705,99	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	1	0	3	-70,939492	-53,181755	1956,83	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	1	0	4	-70,946427	-53,176796	2854,60	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	1	0	5	-70,928119	-53,159771	5512,52	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	1	0	6	-70,913198	-53,165501	6696,91	1	1	0	0,70	1
PA_ASCENDAL	1	0	7	-70,904089	-53,153092	8710,33	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	1	0	8	-70,913047	-53,14965	9425,18	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	1	0	9	-70,925194	-53,145696	10854,00	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	1	0	10	-70,927581	-53,134599	12398,61	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	1	0	11	-70,911769	-53,133924	13929,27	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	1	0	12	-70,907433	-53,13103	14363,06	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	1	0	13	-70,896404	-53,124021	15437,70	1	1	0	0,10	1
PA_ASCENDAL	1	0	14	-70,898435	-53,122371	15711,60	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	1	1	1	-70,895626	-53,122993	1025,33	1	1	1	0,20	1
PA_ASCENDAL	1	1	2	-70,899391	-53,12565	1441,29	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	1	1	3	-70,921078	-53,136644	3533,10	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	1	1	4	-70,927798	-53,134585	4231,11	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	1	1	5	-70,92538	-53,145748	5785,97	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	1	1	6	-70,917619	-53,150304	6777,05	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	1	1	7	-70,906157	-53,153538	7925,44	1	1	0	0,70	1

PA_ASCENDAL	1	1	8	-70,915228	-53,164384	9650,38	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	1	1	9	-70,941117	-53,169515	12383,08	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	1	1	10	-70,942464	-53,178342	13684,34	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	1	1	11	-70,939553	-53,181811	14273,62	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	1	1	12	-70,946684	-53,185348	15517,36	1	1	0	0,10	1
PA_ASCENDAL	1	1	13	-70,949418	-53,181624	16148,32	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	2	0	1	-70,950963	-53,173882	97,56	1	1	1	0,20	1
PA_ASCENDAL	2	0	2	-70,949146	-53,171297	437,90	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	2	0	3	-70,943012	-53,16691	1634,60	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	2	0	4	-70,943517	-53,156672	3185,10	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	2	0	5	-70,944208	-53,154705	3509,72	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	2	0	6	-70,9458	-53,154312	3670,44	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	2	0	7	-70,946144	-53,153304	3786,41	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	2	0	8	-70,943625	-53,153012	4017,17	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	2	0	9	-70,928119	-53,159771	5654,64	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	2	0	10	-70,913198	-53,165501	6839,03	1	1	0	0,70	1
PA_ASCENDAL	2	0	11	-70,904089	-53,153092	8852,46	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	2	0	12	-70,913047	-53,14965	9567,30	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	2	0	13	-70,918241	-53,144443	10395,53	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	2	0	14	-70,927581	-53,134599	11932,53	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	2	0	15	-70,907851	-53,141554	13832,16	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	2	0	16	-70,887868	-53,136957	15866,19	1	1	0	0,10	1
PA_ASCENDAL	2	0	17	-70,879854	-53,132754	16613,44	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	2	1	1	-70,88019	-53,132406	588,40	1	1	1	0,20	1
PA_ASCENDAL	2	1	2	-70,891844	-53,138951	1659,56	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	2	1	3	-70,9122	-53,136239	3635,96	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	2	1	4	-70,921078	-53,136644	4457,12	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	2	1	5	-70,927798	-53,134585	5155,13	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	2	1	6	-70,918353	-53,140964	6151,13	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	2	1	7	-70,918255	-53,144452	6698,28	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	2	1	8	-70,906157	-53,153538	8463,21	1	1	0	0,70	1
PA_ASCENDAL	2	1	9	-70,915228	-53,164384	10188,15	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	2	1	10	-70,927982	-53,159484	11200,67	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	2	1	11	-70,943677	-53,153005	12807,46	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	2	1	12	-70,946143	-53,153301	13034,31	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	2	1	13	-70,945793	-53,154325	13152,14	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	2	1	14	-70,944255	-53,154713	13308,07	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	2	1	15	-70,941931	-53,157153	13796,33	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	2	1	16	-70,941681	-53,167466	15304,68	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	2	1	17	-70,946804	-53,170459	16175,59	1	1	0	0,10	1
PA_ASCENDAL	2	1	18	-70,951191	-53,173891	16827,47	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	5	0	1	-70,950881	-53,173562	133,60	1	1	1	0,20	1
PA_ASCENDAL	5	0	2	-70,94619	-53,169063	773,29	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	5	0	3	-70,948391	-53,164349	1530,99	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	5	0	4	-70,946031	-53,159092	2141,27	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	5	0	5	-70,944208	-53,154705	2705,60	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	5	0	6	-70,9458	-53,154312	2866,32	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	5	0	7	-70,946144	-53,153304	2982,29	1	0	0	0,00	1

PA_ASCENDAL	5	0	8	-70,943625	-53,153012	3213,05	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	5	0	9	-70,928119	-53,159771	4850,52	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	5	0	10	-70,913198	-53,165501	6034,91	1	1	0	0,70	1
PA_ASCENDAL	5	0	11	-70,904089	-53,153092	8048,33	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	5	0	12	-70,933953	-53,144519	10834,39	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	5	0	13	-70,927581	-53,134599	12939,79	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	5	0	14	-70,911633	-53,133847	14482,96	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	5	0	15	-70,894206	-53,124793	16175,59	1	1	0	0,10	1
PA_ASCENDAL	5	0	16	-70,877281	-53,131211	17727,03	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	5	1	1	-70,881632	-53,131591	718,42	1	1	1	0,20	1
PA_ASCENDAL	5	1	2	-70,906031	-53,129931	2980,78	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	5	1	3	-70,921078	-53,136644	4420,66	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	5	1	4	-70,927798	-53,134585	5118,67	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	5	1	5	-70,922506	-53,140936	6064,79	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	5	1	6	-70,934009	-53,144563	7250,75	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	5	1	7	-70,906157	-53,153538	10025,00	1	1	0	0,70	1
PA_ASCENDAL	5	1	8	-70,915228	-53,164384	11749,95	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	5	1	9	-70,943677	-53,153005	14369,26	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	5	1	10	-70,946143	-53,153301	14596,11	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	5	1	11	-70,945793	-53,154325	14713,94	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	5	1	12	-70,944255	-53,154713	14869,87	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	5	1	13	-70,946156	-53,159056	15437,43	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	5	1	14	-70,948391	-53,164349	16049,70	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	5	1	15	-70,946193	-53,169068	16808,00	1	1	0	0,10	1
PA_ASCENDAL	5	1	16	-70,951074	-53,173458	17548,14	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6	0	1	-70,948784	-53,180668	202,07	1	1	1	0,20	1
PA_ASCENDAL	6	0	2	-70,944061	-53,182358	569,61	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6	0	3	-70,939492	-53,181755	1002,83	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6	0	4	-70,942655	-53,178267	1599,92	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6	0	5	-70,940399	-53,17321	2332,86	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6	0	6	-70,929232	-53,165134	3646,52	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6	0	7	-70,920018	-53,16292	4565,94	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6	0	8	-70,913198	-53,165501	5104,99	1	1	0	0,70	1
PA_ASCENDAL	6	0	9	-70,904089	-53,153092	7118,42	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6	0	10	-70,899736	-53,144076	8703,47	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6	0	11	-70,911769	-53,133924	10326,77	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6	0	12	-70,916905	-53,128016	11258,94	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6	0	13	-70,907433	-53,13103	12163,97	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6	0	14	-70,896404	-53,124021	13238,61	1	1	0	0,10	1
PA_ASCENDAL	6	0	15	-70,898435	-53,122371	13512,51	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6	1	1	-70,895626	-53,122993	1025,33	1	1	1	0,20	1
PA_ASCENDAL	6	1	2	-70,899391	-53,12565	1441,29	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6	1	3	-70,907648	-53,131045	2257,80	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6	1	4	-70,916866	-53,127993	3141,48	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6	1	5	-70,915	-53,135793	4376,42	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6	1	6	-70,907851	-53,141554	5292,78	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6	1	7	-70,90677	-53,14828	6362,15	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6	1	8	-70,906157	-53,153538	7291,84	1	1	0	0,70	1

PA_ASCENDAL	6	1	9	-70,915228	-53,164384	9016,79	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6	1	10	-70,923099	-53,165148	9764,62	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6	1	11	-70,929233	-53,165135	10323,09	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6	1	12	-70,9404	-53,173211	11636,84	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6	1	13	-70,942464	-53,178342	12384,92	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6	1	14	-70,939553	-53,181811	12974,21	1	1	0	0,10	1
PA_ASCENDAL	6	1	15	-70,948913	-53,180622	13777,54	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8	0	1	-70,948	-53,18095	325,94	1	1	1	0,20	1
PA_ASCENDAL	8	0	2	-70,944061	-53,182358	632,40	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8	0	3	-70,941913	-53,18311	798,61	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8	0	4	-70,936698	-53,179186	1407,14	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8	0	5	-70,937127	-53,176154	1878,52	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8	0	6	-70,926174	-53,176212	2901,53	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8	0	7	-70,922839	-53,176452	3199,69	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8	0	8	-70,924901	-53,175353	3411,88	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8	0	9	-70,919299	-53,166191	4702,26	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8	0	10	-70,913198	-53,165501	5288,03	1	1	0	0,70	1
PA_ASCENDAL	8	0	11	-70,904202	-53,159945	6311,47	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8	0	12	-70,897915	-53,16169	6831,94	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8	0	13	-70,888295	-53,153041	8010,95	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8	0	14	-70,884735	-53,147729	8760,01	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8	0	15	-70,885904	-53,143516	9427,92	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8	0	16	-70,877158	-53,140497	10232,84	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8	0	17	-70,877281	-53,131211	11640,82	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8	0	18	-70,881956	-53,123857	12872,46	1	1	0	0,10	1
PA_ASCENDAL	8	0	19	-70,898314	-53,122623	14320,88	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8	1	1	-70,895155	-53,123269	1580,04	1	1	1	0,20	1
PA_ASCENDAL	8	1	2	-70,887102	-53,12301	2566,19	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8	1	3	-70,877618	-53,128166	3456,86	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8	1	4	-70,878918	-53,131628	4020,11	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8	1	5	-70,881089	-53,140489	5316,03	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8	1	6	-70,885904	-53,143516	5815,43	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8	1	7	-70,889965	-53,152645	7133,10	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8	1	8	-70,901122	-53,156621	8293,55	1	1	0	0,70	1
PA_ASCENDAL	8	1	9	-70,915228	-53,164384	9865,14	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8	1	10	-70,924361	-53,170473	10918,73	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8	1	11	-70,924886	-53,175359	11650,18	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8	1	12	-70,926178	-53,176211	12159,61	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8	1	13	-70,932624	-53,175751	12746,25	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8	1	14	-70,937137	-53,176163	13177,64	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8	1	15	-70,939553	-53,181811	13996,80	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8	1	16	-70,942384	-53,182945	14292,80	1	1	0	0,10	1
PA_ASCENDAL	8	1	17	-70,948018	-53,180943	14730,45	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	9	0	1	-70,950963	-53,173882	97,56	1	1	1	0,20	1
PA_ASCENDAL	9	0	2	-70,949146	-53,171297	437,90	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	9	0	3	-70,940883	-53,169467	1226,03	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	9	0	4	-70,93541	-53,163948	1941,47	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	9	0	5	-70,931346	-53,157733	2687,52	1	0	0	0,00	1

PA_ASCENDAL	9	0	6	-70,925902	-53,152545	3518,45	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	9	0	7	-70,918787	-53,15413	4026,08	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	9	0	8	-70,91988	-53,158172	4664,60	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	9	0	9	-70,918555	-53,160981	5121,79	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	9	0	10	-70,913198	-53,165501	5933,44	1	1	0	0,70	1
PA_ASCENDAL	9	0	11	-70,900511	-53,153045	7837,97	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	9	0	12	-70,909415	-53,143432	9273,43	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	9	0	13	-70,911769	-53,133924	10787,62	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	9	0	14	-70,917671	-53,128485	11646,62	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	9	0	15	-70,907433	-53,13103	12624,82	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	9	0	16	-70,896404	-53,124021	13699,45	1	1	0	0,10	1
PA_ASCENDAL	9	0	17	-70,898435	-53,122371	13973,35	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	9	1	1	-70,895626	-53,122993	1025,33	1	1	1	0,20	1
PA_ASCENDAL	9	1	2	-70,899391	-53,12565	1441,20	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	9	1	3	-70,906031	-53,129931	2093,14	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	9	1	4	-70,917647	-53,128471	3215,97	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	9	1	5	-70,912979	-53,134494	4168,26	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	9	1	6	-70,917025	-53,138903	4873,81	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	9	1	7	-70,90677	-53,14828	6363,25	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	9	1	8	-70,906157	-53,153538	7291,29	1	1	0	0,70	1
PA_ASCENDAL	9	1	9	-70,915228	-53,164384	9016,24	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	9	1	10	-70,919881	-53,158172	10068,19	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	9	1	11	-70,918725	-53,154143	10702,36	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	9	1	12	-70,933671	-53,161655	12517,13	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	9	1	13	-70,940911	-53,169318	13499,68	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	9	1	14	-70,946804	-53,170459	14079,50	1	1	0	0,10	1
PA_ASCENDAL	9	1	15	-70,951191	-53,173891	14731,37	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6V	0	1	-70,948784	-53,180668	202,07	1	1	1	0,20	1
PA_ASCENDAL	6V	0	2	-70,944061	-53,182358	569,61	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6V	0	3	-70,939492	-53,181755	1002,83	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6V	0	4	-70,942655	-53,178267	1599,92	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6V	0	5	-70,940399	-53,17321	2332,86	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6V	0	6	-70,928711	-53,168048	3602,22	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6V	0	7	-70,925085	-53,167369	3950,27	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6V	0	8	-70,921935	-53,167322	4242,60	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6V	0	9	-70,919299	-53,166191	4522,87	1	1	0	0,70	1
PA_ASCENDAL	6V	0	10	-70,904089	-53,153092	7122,07	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6V	0	11	-70,899736	-53,144076	8707,12	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6V	0	12	-70,911769	-53,133924	10330,42	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6V	0	13	-70,916905	-53,128016	11262,59	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6V	0	14	-70,907433	-53,13103	12167,62	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6V	0	15	-70,896404	-53,124021	13242,26	1	1	0	0,10	1
PA_ASCENDAL	6V	0	16	-70,898435	-53,122371	13516,16	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6V	1	1	-70,895626	-53,122993	1025,33	1	1	1	0,20	1
PA_ASCENDAL	6V	1	2	-70,899391	-53,12565	1441,29	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6V	1	3	-70,907648	-53,131045	2257,80	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6V	1	4	-70,916866	-53,127993	3141,48	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6V	1	5	-70,915	-53,135793	4376,42	1	0	0	0,00	1

PA_ASCENDAL	6V	1	6	-70,907851	-53,141554	5292,78	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6V	1	7	-70,90677	-53,14828	6362,15	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6V	1	8	-70,906157	-53,153538	7291,84	1	1	0	0,70	1
PA_ASCENDAL	6V	1	9	-70,91789	-53,164317	9260,00	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6V	1	10	-70,919669	-53,165998	9481,72	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6V	1	11	-70,925103	-53,167362	10026,44	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6V	1	12	-70,928708	-53,168045	10372,66	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6V	1	13	-70,9404	-53,173211	11642,64	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6V	1	14	-70,942464	-53,178342	12390,72	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	6V	1	15	-70,939553	-53,181811	12980,01	1	1	0	0,10	1
PA_ASCENDAL	6V	1	16	-70,948913	-53,180622	13783,35	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	VH	0	1	-70,947764	-53,186411	241,24	1	1	0	0,20	1
PA_ASCENDAL	VH	0	2	-70,948018	-53,180943	1083,60	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	VH	0	3	-70,940883	-53,169467	2678,70	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	VH	0	4	-70,931346	-53,157733	4140,20	1	1	0	0,70	1
PA_ASCENDAL	VH	0	5	-70,925194	-53,145696	5543,02	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	VH	0	6	-70,919507	-53,138515	6436,60	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	VH	0	7	-70,898855	-53,125483	8441,68	1	1	0	0,10	1
PA_ASCENDAL	VH	0	8	-70,897173	-53,12155	9071,16	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8V	0	1	-70,948000	-53,180950	325,94	1	1	0	0,80	1
PA_ASCENDAL	8V	0	2	-70,944061	-53,182358	632,40	1	1	0	0,10	1
PA_ASCENDAL	8V	0	3	-70,941913	-53,183110	798,61	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8V	0	4	-70,936698	-53,179186	1407,14	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8V	0	5	-70,937127	-53,176154	1878,52	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8V	0	6	-70,930106	-53,176898	2511,80	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8V	0	7	-70,926174	-53,176212	2901,53	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8V	0	8	-70,922839	-53,176452	3199,69	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8V	0	9	-70,924901	-53,175353	3411,88	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8V	0	10	-70,919299	-53,166191	4702,26	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8V	0	11	-70,913198	-53,165501	5288,03	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8V	0	12	-70,905154	-53,160863	6191,08	1	0	0	0,00	1
PA_ASCENDAL	8V	0	13	-70,899179	-53,161211	6731,99	1	1	0	0,10	1

3. MODIFÍQUESE transitoriamente, las pasadas programadas, para los servicios 1, 2, 5, 9, 6, 6V, 8, 8V, y VH, del Programa Operacional, para la Unidad de Negocio PA, estacionalidad Normal, desde el 06 de mayo de 2021 y por lo que dure el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, según el siguiente detalle:

UN	Servicio	Sentido	Correlativo Punto de Control	Intervalo Anterior (IPPdk-1)	Hora de Pasada Programada (TPPdk)	Intervalo Posterior (IPPdk)	Tipo de Día
PA_ASCENDAL	1	0	1	00:30:00	06:45:00	00:30:00	DL
PA_ASCENDAL	1	0	1	00:30:00	20:45:00	00:30:00	DL
PA_ASCENDAL	1	1	1	00:30:00	07:05:00	00:20:00	DL
PA_ASCENDAL	1	1	1	00:30:00	20:45:00	00:30:00	DL
PA_ASCENDAL	1	0	1	00:30:00	07:42:00	00:20:00	DS
PA_ASCENDAL	1	0	1	00:30:00	19:42:00	00:30:00	DS
PA_ASCENDAL	1	1	1	00:30:00	08:02:00	00:20:00	DS
PA_ASCENDAL	1	1	1	00:30:00	20:42:00	00:30:00	DS
PA_ASCENDAL	1	0	1	00:30:00	07:32:00	00:30:00	DF
PA_ASCENDAL	1	0	1	00:30:00	19:32:00	00:30:00	DF
PA_ASCENDAL	1	1	1	00:30:00	08:32:00	00:30:00	DF
PA_ASCENDAL	1	1	1	00:30:00	20:32:00	00:30:00	DF
PA_ASCENDAL	2	0	1	00:30:00	07:05:00	00:20:00	DL

UN	Servicio	Sentido	Correlativo Punto de Control	Intervalo Anterior (IPPdk-1)	Hora de Pasada Programada (TPPdk)	Intervalo Posterior (IPPdk)	Tipo de Día
PA_ASCENDAL	2	0	1	00:30:00	20:45:00	00:30:00	DL
PA_ASCENDAL	2	1	1	00:30:00	07:05:00	00:20:00	DL
PA_ASCENDAL	2	1	1	00:30:00	20:45:00	00:30:00	DL
PA_ASCENDAL	2	0	1	00:30:00	07:45:00	00:30:00	DS
PA_ASCENDAL	2	0	1	00:30:00	19:45:00	00:30:00	DS
PA_ASCENDAL	2	1	1	00:30:00	08:05:00	00:20:00	DS
PA_ASCENDAL	2	1	1	00:30:00	20:45:00	00:30:00	DS
PA_ASCENDAL	2	0	1	00:30:00	07:32:00	00:30:00	DF
PA_ASCENDAL	2	0	1	00:30:00	19:32:00	00:30:00	DF
PA_ASCENDAL	2	1	1	00:30:00	08:32:00	00:30:00	DF
PA_ASCENDAL	2	1	1	00:30:00	20:32:00	00:30:00	DF
PA_ASCENDAL	5	0	1	00:30:00	07:10:00	00:30:00	DL
PA_ASCENDAL	5	0	1	00:30:00	20:40:00	00:30:00	DL
PA_ASCENDAL	5	1	1	00:30:00	07:10:00	00:30:00	DL
PA_ASCENDAL	5	1	1	00:30:00	20:40:00	00:30:00	DL
PA_ASCENDAL	5	0	1	00:30:00	07:32:00	00:30:00	DS
PA_ASCENDAL	5	0	1	00:30:00	19:32:00	00:30:00	DS
PA_ASCENDAL	5	1	1	00:30:00	08:02:00	00:30:00	DS
PA_ASCENDAL	5	1	1	00:30:00	20:32:00	00:30:00	DS
PA_ASCENDAL	5	0	1	00:30:00	07:32:00	00:30:00	DF
PA_ASCENDAL	5	0	1	00:30:00	19:32:00	00:30:00	DF
PA_ASCENDAL	5	1	1	00:30:00	08:32:00	00:30:00	DF
PA_ASCENDAL	5	1	1	00:30:00	20:32:00	00:30:00	DF
PA_ASCENDAL	6	0	1	00:30:00	06:40:00	00:30:00	DL
PA_ASCENDAL	6	0	1	00:30:00	20:40:00	00:30:00	DL
PA_ASCENDAL	6	1	1	00:30:00	07:10:00	00:30:00	DL
PA_ASCENDAL	6	1	1	00:30:00	20:40:00	00:30:00	DL
PA_ASCENDAL	6	0	1	00:30:00	07:35:00	00:30:00	DS
PA_ASCENDAL	6	0	1	00:30:00	19:35:00	00:30:00	DS
PA_ASCENDAL	6	1	1	00:30:00	08:10:00	00:30:00	DS
PA_ASCENDAL	6	1	1	00:30:00	20:40:00	00:30:00	DS
PA_ASCENDAL	6	0	1	00:30:00	07:35:00	00:30:00	DF
PA_ASCENDAL	6	0	1	00:30:00	19:35:00	00:30:00	DF
PA_ASCENDAL	6	1	1	00:30:00	08:35:00	00:30:00	DF
PA_ASCENDAL	6	1	1	00:30:00	20:35:00	00:30:00	DF
PA_ASCENDAL	8	0	1	00:30:00	07:08:00	00:20:00	DL
PA_ASCENDAL	8	0	1	00:30:00	20:48:00	00:30:00	DL
PA_ASCENDAL	8	1	1	00:30:00	07:10:00	00:20:00	DL
PA_ASCENDAL	8	1	1	00:30:00	20:50:00	00:30:00	DL
PA_ASCENDAL	8	0	1	00:30:00	07:45:00	00:20:00	DS
PA_ASCENDAL	8	0	1	00:30:00	19:45:00	00:30:00	DS
PA_ASCENDAL	8	1	1	00:30:00	08:08:00	00:20:00	DS
PA_ASCENDAL	8	1	1	00:30:00	20:48:00	00:30:00	DS
PA_ASCENDAL	8	0	1	00:30:00	07:45:00	00:30:00	DF
PA_ASCENDAL	8	0	1	00:30:00	19:45:00	00:30:00	DF
PA_ASCENDAL	8	1	1	00:30:00	08:08:00	00:30:00	DF
PA_ASCENDAL	8	1	1	00:30:00	20:08:00	00:30:00	DF
PA_ASCENDAL	9	0	1	00:30:00	07:15:00	00:20:00	DL
PA_ASCENDAL	9	0	1	00:30:00	20:55:00	00:30:00	DL
PA_ASCENDAL	9	1	1	00:30:00	07:15:00	00:20:00	DL
PA_ASCENDAL	9	1	1	00:30:00	20:55:00	00:30:00	DL
PA_ASCENDAL	9	0	1	00:30:00	07:32:00	00:30:00	DS
PA_ASCENDAL	9	0	1	00:30:00	19:32:00	00:30:00	DS
PA_ASCENDAL	9	1	1	00:30:00	08:02:00	00:30:00	DS
PA_ASCENDAL	9	1	1	00:30:00	20:32:00	00:30:00	DS
PA_ASCENDAL	9	0	1	00:30:00	07:32:00	00:30:00	DF
PA_ASCENDAL	9	0	1	00:30:00	19:32:00	00:30:00	DF
PA_ASCENDAL	9	1	1	00:30:00	08:32:00	00:30:00	DF
PA_ASCENDAL	9	1	1	00:30:00	20:32:00	00:30:00	DF
PA_ASCENDAL	6V	0	1	00:30:00	07:20:00	00:30:00	DL
PA_ASCENDAL	6V	0	1	00:30:00	20:50:00	00:30:00	DL
PA_ASCENDAL	6V	1	1	00:30:00	07:20:00	00:30:00	DL
PA_ASCENDAL	6V	1	1	00:30:00	20:50:00	00:30:00	DL
PA_ASCENDAL	6V	0	1	00:30:00	07:15:00	00:30:00	DS
PA_ASCENDAL	6V	0	1	00:30:00	19:15:00	00:30:00	DS
PA_ASCENDAL	6V	1	1	00:30:00	08:20:00	00:30:00	DS
PA_ASCENDAL	6V	1	1	00:30:00	20:50:00	00:30:00	DS

UN	Servicio	Sentido	Correlativo Punto de Control	Intervalo Anterior (IPPdk-1)	Hora de Pasada Programada (TPPdk)	Intervalo Posterior (IPPdk)	Tipo de Día
PA_ASCENDAL	6V	0	1	00:30:00	07:15:00	00:30:00	DF
PA_ASCENDAL	6V	0	1	00:30:00	19:15:00	00:30:00	DF
PA_ASCENDAL	6V	1	1	00:30:00	08:20:00	00:30:00	DF
PA_ASCENDAL	6V	1	1	00:30:00	20:20:00	00:30:00	DF
PA_ASCENDAL	8V	0	1	00:30:00	07:10:00	00:30:00	DL
PA_ASCENDAL	VH	0	1	00:30:00	07:15:00	00:30:00	DL

4. NOTIFÍQUESE la presente Resolución a don Marcelo Cornejo Godoy, representante legal de la empresa Ascendal Punta Arenas SpA, al correo electrónico marcelo.cornejo@ascendalgroup.com y francisco.gatica@ascendalgroup.com.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE

Documento firmado electrónicamente al pie por el Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Distribución:

MARCELO CORNEJO (MARCELO.CORNEJO@ASCENDALGROUP.COM)

FRANCISCO GATICA (FRANCISCO.GATICA@ASCENDALGROUP.COM)

KARINA ANDREA LEIVA - COORDINADOR(A) REGIONAL TPR - COORDINACION REGIONAL TPR

KARINA GISELA ARELLANO - ANALISTA TPR - COORDINACION REGIONAL TPR

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA – OFICINA DE PARTES



Para verificar la validez de este documento debe escanear el código QR y descargar una copia del documento desde el Sistema de Gestión Documental.

254708

E61103/2021